



29	163.10.29.4.5ДК0	Подвеска	ТСП/Н ЖВ	односкат	
----	------------------	----------	-------------	----------	--



№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ТС	Комментарий	Кол-во в заказе
1	163.10.29.4.5ДК0.1	Ось с АБС	1	односкат	
2	163.10.29.4.5ДК0.2	Ось без АБС	1	односкат	
3	163.10.29.4.5ДК0.3	Амортизатор	4		
4	163.10.29.4.5ДК0.4	Кронштейн	4		
5	163.10.29.4.5ДК0.5	Ригель	4		
6	163.10.29.4.5ДК0.6	Салейнтблок	4		
7	163.10.29.4.5ДК0.7	Гайка стремянок М24х2-6Н.8.016 ГОСТ5931-70	16	М24х2	
8	163.10.29.4.5ДК0.8	Накладка стремянок рессоры	4		
9	163.10.29.4.5ДК0.9	Пневмобаллон	4		
10	163.10.29.4.5ДК0.10	Полурессора	4		
11	163.10.29.4.5ДК0.11	Пластина стопорная	4		
12	163.10.29.4.5ДК0.12	Пластина юстировочная	4		
13.1	163.10.29.4.5ДК0.13.1	Кронштейн полурессоры правый	2		
13.2	163.10.29.4.5ДК0.13.2	Кронштейн полурессоры левый	2		
14	163.10.29.4.5ДК0.14	Стремянка	8		
15	163.10.29.4.5ДК0.15	Болт рессоры М30	4	ONYARBI	
16	163.10.29.4.5ДК0.16	Болт М24-6gx280 ГОСТ 7798-76	4	PE	
17	163.10.29.4.5ДК0.17	Гайка рессоры М30	4	PE	
18	163.10.29.4.5ДК0.18	Гайка М24-ISO 7042	8	М24х3	
19	163.10.29.4.5ДК0.19	Камера тормозная с энергоаккумулятором 30/30	4		
101	163.10.29.4.5ДК0.101	Палец троса	8		

102	163.10.29.4.5ДК0.102	Трос страховочный	4	L=1300		
103	163.10.29.4.5ДК0.103	Пружина троса	4			
104	163.10.29.4.5ДК0.104	Шайба 30.01.016 ГОСТ 11371-78	16			
105	163.10.29.4.5ДК0.105	Шплинт 6,3x45.016 ГОСТ 397-79	8			
29.1	163.10.29.4.5ДК0.1	Ось прицепа с АБС			односкат	



设计		标记处数		分区		更改文件号		签名		年、月、日	
设计	校对	设计	校对	设计	校对	设计	校对	设计	校对	设计	校对
工艺	审核	工艺	审核	工艺	审核	工艺	审核	工艺	审核	工艺	审核
批准				批准				批准			
共 张				共 张				共 张			
阶段标记				阶段标记				阶段标记			
重量				重量				重量			
比例				比例				比例			

分解图

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ось	Комментарий	Кол-во в заказе
<b>1</b>		<b>Балка оси в сборе</b>			
1.1	163.10.29.4.5ДК0.1.1.1	Балка оси	1	односкат	
1.2	163.10.29.4.5ДК0.1.1.2	Кронштейн ABS	2		
1.3	163.10.29.4.5ДК0.1.1.3	Кронштейн тормозных колодок	2		
1.4	163.10.29.4.5ДК0.1.1.4	Кронштейн кулачкового вала	2		
1.5	163.10.29.4.5ДК0.1.1.5	Кронштейн тормозной камеры	2		
1.6	163.10.29.4.5ДК0.1.1.6	Тормозной штифт	4		
<b>2</b>		<b>Тормозной барабан и ступица в сборе</b>			
2.1	163.10.29.4.5ДК0.1.2.1	Тормозной барабан	2		
2.2	163.10.29.4.5ДК0.1.2.2	Пылезащитное кольцо	2		
2.3	163.10.29.4.5ДК0.1.2.3	Стопорное кольцо (большое)	2		
2.4	163.10.29.4.5ДК0.1.2.4	Гнездо подшипника	2		
2.5	163.10.29.4.5ДК0.1.2.5	Уплотнительное резиновое кольцо	2		
2.6	163.10.29.4.5ДК0.1.2.6	Сальник	2		
2.7	163.10.29.4.5ДК0.1.2.7	Подшипник в сборе (большой)	2		
2.8	163.10.29.4.5ДК0.1.2.8	Маслоотбойник	2		
2.9.1	163.10.29.4.5ДК0.1.2.9.1	Гайка внутренняя (малая)	20		
2.9.2	163.10.29.4.5ДК0.1.2.9.2	Шпилька колеса	20		
2.9.3	163.10.29.4.5ДК0.1.2.9.3	Колесная гайка	20		
2.10	163.10.29.4.5ДК0.1.2.10	Втулка колесной шпильки (центрирующая)	4		
2.11	163.10.29.4.5ДК0.1.2.11	Цилиндрическая шпилька	20		
2.12	163.10.29.4.5ДК0.1.2.12	Ступица	2		
2.13	163.10.29.4.5ДК0.1.2.13	Подшипник в сборе (малый)	2		
2.14	163.10.29.4.5ДК0.1.2.14	Стопорное кольцо (малое)	2		
<b>3</b>		<b>Кулачковый вал в сборе</b>			
3.1	163.10.29.4.5ДК0.1.3.1	Кулачковый вал (левый)	1		
3.2	163.10.29.4.5ДК0.1.3.2	Кулачковый вал (правый)	1		
3.3	163.10.29.4.5ДК0.1.3.3	Пружинное стопорное кольцо (большое)	2		
3.4	163.10.29.4.5ДК0.1.3.4	Держатель сальника кулачкового вала	2		
3.5	163.10.29.4.5ДК0.1.3.5	Уплотнительное кольцо	2		
3.6	163.10.29.4.5ДК0.1.3.6	Втулка кулачкового вала медная	2		
3.7	163.10.29.4.5ДК0.1.3.7	Регулировочная шайба	2		
3.8	163.10.29.4.5ДК0.1.3.8	Резиновый пылезащитный чехол (большой)	2		
3.9	163.10.29.4.5ДК0.1.3.9	Хомут	4		
3.10	163.10.29.4.5ДК0.1.3.10	Резиновый пылезащитный чехол (большой) F	2		
3.11	163.10.29.4.5ДК0.1.3.11	Корпус подшипника кулачкового вала 1	2		
3.12	163.10.29.4.5ДК0.1.3.12	Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка)	2		
3.13	163.10.29.4.5ДК0.1.3.13	Подшипник кулачкового вала	2		
3.14	163.10.29.4.5ДК0.1.3.14	Гайка	12		
3.15	163.10.29.4.5ДК0.1.3.15	Болт М8×25	12		
3.16	163.10.29.4.5ДК0.1.3.16	Корпус подшипника кулачкового вала 2	2		
3.17	163.10.29.4.5ДК0.1.3.17	Резиновый пылезащитный чехол (малый)	2		
3.18	163.10.29.4.5ДК0.1.3.18	Пружинное стопорное кольцо (малое)	4		
3.19	163.10.29.4.5ДК0.1.3.19	Пружина регулировочного рычага	2		
3.20	163.10.29.4.5ДК0.1.3.20	Регулировочный рычаг тормозных колодок (трещотка) в сборе	2		
3.21	163.10.29.4.5ДК0.1.3.21	Накладка регулировочного рычага	2		
3.22	163.10.29.4.5ДК0.1.3.22	Гайка кулачкового вала	2		
<b>4</b>		<b>Тормоз в сборе</b>			
4.1.1	163.10.29.4.5ДК0.1.4.1.1	Тормозная колодка в сборе	4		
4.1.2	163.10.29.4.5ДК0.1.4.1.2	Тормозная колодка	8		
4.1.3	163.10.29.4.5ДК0.1.4.1.3	Заклепка	80		

4.2	163.10.29.4.5ДК0.1.4.2	Стопорная пружина 2	2		
4.3	163.10.29.4.5ДК0.1.4.3	Стопорная пружина 1	2		
4.4	163.10.29.4.5ДК0.1.4.4	Стопорное кольцо опорного пальца	8		
4.5	163.10.29.4.5ДК0.1.4.5	Возвратная пружина колодки	4		
4.6	163.10.29.4.5ДК0.1.4.6	Стопорное кольцо	8		
4.7	163.10.29.4.5ДК0.1.4.7	Ось ролика колодки тормоза	8		
4.8	163.10.29.4.5ДК0.1.4.8	Втулка ролика тормозной колодки	4		
4.9	163.10.29.4.5ДК0.1.4.9	Ролик колодки тормоза	4		
<b>5</b>		<b>Уплотнительный узел в сборе</b>			
5.1	163.10.29.4.5ДК0.1.5.1	Крышка ступицы	2		
5.2	163.10.29.4.5ДК0.1.5.2	Уплотнительное кольцо крышки ступицы	2		
5.3	163.10.29.4.5ДК0.1.5.3	Стопорный палец	2		
5.4	163.10.29.4.5ДК0.1.5.4	Стопорное кольцо	2		
5.5	163.10.29.4.5ДК0.1.5.5	Гайка ступицы	2		
5.6	163.10.29.4.5ДК0.1.5.6	Стопорная шайба	2		
5.7	163.10.29.4.5ДК0.1.5.7	Пылезащитный чехол (левый 1)	1		
5.8	163.10.29.4.5ДК0.1.5.8	Пылезащитный чехол (левый 2)	1		
5.9	163.10.29.4.5ДК0.1.5.9	Пылезащитный чехол (правый 1)	1		
5.10	163.10.29.4.5ДК0.1.5.10	Пылезащитный чехол (правый 2)	1		
5.11	163.10.29.4.5ДК0.1.5.11	Шпилька М10×16	8		
5.12	163.10.29.4.5ДК0.1.5.12	Резиновая заглушка	6		
<b>6</b>		<b>Другие детали</b>			
6.1	163.10.29.4.5ДК0.1.6.1	Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка)	2		
6.2	163.10.29.4.5ДК0.1.6.2	Защитный колпачок колесной шпильки (R)	20		
<b>7</b>		<b>ABS в сборе</b>			
7.1	163.10.29.4.5ДК0.1.7.1	Зубчатое кольцо	2		
7.2	163.10.29.4.5ДК0.1.7.2	Гибкий вкладыш	2		
7.3	163.10.29.4.5ДК0.1.7.3	Датчик	2		
7.4	163.10.29.4.5ДК0.1.7.4	Хомут	2		
7.5	163.10.29.4.5ДК0.1.7.5	Заглушка	2		